

# Kvaliteediindikaatorid

## PEATRAUMA

### A. Tüüpkäsitlus Anamnees

- Trauma tekke aeg ning mehhanism
- Kas patsiendil esines traumamomendil või järgselt teadvuskaotust?
- Kas patsient on oksendanud ja kui mitu korda?
- Kas patsient on tarvitanud alkoholi?
- Kas esineb teisi kaebusi?

### Objektiivne seisund

- Üldseisund
  - Hingamissagedus, SpO<sub>2</sub>
  - Südamesagedus, rütm
  - Vererõhk
  - Kehatemperatuur
    - Hüpotermia kahtlus
    - Infektsiooni kahtlus (vana trauma puhul)
  - Neuroloogiline staatus
    - Teadvusseisund
    - Pupillid (diferentsi puudumine)
    - Motoorikahäire (parees/pleegia)
    - Meningism
  - Lokaalsed vigastused
    - haav, hematoom, marrastus, luumurd, prillhematoom, liikvorröa, verejooks
  - Muud vigastused (eelkõige sõltuvalt traumamehhanismist!)

### Käsitlus

- Kui patsiendil esineb marrastus või haav, siis need puhastada ning haav siduda
- Vajadusel anda patsiendile

### Hospitaliseerimist vajavad seisundid

- Teadvuskaotus traumajärgselt
- Püsiv teadvushäire
- Neuroloogiline koldeleid
- Traumajärgselt oksendanud
- Liikvorröa või verejooks ninast või kõrvast, prillhematoom
- Impressioonmurd (palpeeritav koljuluude murd)
- Tõsise trauma kahtlus traumamehhanismi tõttu (kukkumine kõrgusest, kannatanu avariis, kui samas autos sai keegi surma, deformeerunud auto jms)

- Õblemist vajav haav (kui kiirabi ei õmble haava kohapeal)
- Kaasuvad vigastused, mis vajavad diagnostikat ning käsitlemist haiglas
- Tugev alkohoolne joove
- Infitseerunud haav kõrge palavikuga

## **B. Indikaatorid Anamnees**

- Kas välja on selgitatud trauma aeg ning mehhanism?
- Kas välistatud on teadvuskaotus?

### **Objektiivne seisund**

- Kas on hinnatud üldseisund?
  - Hingamissagedus, SpO<sub>2</sub>, südamesagedus, rütm, vererõhk, kehatemperatuur
- Kas on kirjeldatud neuroloogiline staatus?
  - Teadvus, pupillid, mootorika
- Kas on kirjeldatud lokaalne leid?
- Kas patsiendile on tehtud teisene ülevaatus ning välja on selgitatud kaasuvad vigastused?

### **Käsitlus**

- Kas patsiendi marrastus või haav on puhastatud ja vajadusel seotud?
- Kas vajadusel on patsiendile antud valuvaigistit?

### **Patsiendi kodusele ravile jätmise**

- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

Koduravi